

Skvělá práce!

Uspořte v podzimní akci od 1. 10. do 30. 11. 2026



Úhlová bruska **AG590-D**
850 W | 115 mm



Otáčky 11 000/min.
Závit na vřetenu M14
Dodáváno bez kotouče

799,-

~~999,-~~ -20%

Úhlová bruska **WX722.1**
1200 W | 125 mm



Otáčky 3500 - 12000/min.
- Plynulá regulace otáček
- Dodáváno s kotoučem
- Aretace vřetene
- Měkký start
- 2 polohy rukojeti
- 3m kabel

1 690,-

~~2 490,-~~ -32%

Aku pila ocaska
RSM1020 SET 20 V | 2Ah



Otáčky 0 - 3 000/min.
Pohyb pilového listu 22 mm
- Včetně baterie 2Ah

set včetně
AKU a nabíječky

1 990,-

~~2 488,-~~ -20%

Aku přímočará pila
JSM1036 SET 20 V | 2Ah



set včetně
AKU a nabíječky

1 990,-

~~2 397,-~~ -17%

Otáčky 0 - 2 100/min.
Max. prořez dřevo/kov/plast 50/8/15 mm
- Včetně baterie 2Ah

Aku okružní pila
CSM1048 SET 20 V | 2Ah



set včetně
AKU a nabíječky

1 990,-

~~2 688,-~~ -26%

Ø kotouče 150 mm
Prořez při 90° 45 mm
Prořez při 45° 33 mm
- Včetně baterie 2Ah

Kompaktní ponorná pila
CSM1043 230 V | 500 W



1 990,-

~~2 490,-~~ -20%

Otáčky 3 500 - 6 500/min.
Nastavitelná hloubka řezu 0 - 22 mm
Ø rezného kotouče 85 x 15 mm

Aku okružní pila
CCS334 20 V | 2Ah



2 399,-

~~2 890,-~~ -17%

Otáčky 4 000/min.
Ø kotouče 165 mm
Prořez při 90°/45° 54/38 mm
- Včetně baterie 2Ah
- Vybavena laserovým paprskem



899,-

~~1 190,-~~ -24%

Vibrační bruska **FSD156**
320 W | 230 V

Otáčky 14 000/min.
Pracovní plocha 90 x 187 mm

Pásová bruska **BSM1024**
950 W | 230 V

Rychlost pásu 220 - 380 m/min.
Rozměr brusné plochy 76 x 135 mm



1 390,-

~~1 690,-~~ -18%

Pásová bruska **BSD174**
1 010 W | 230 V

Rychlost pásu 120 - 360 m/min.
Rozměr brusné plochy 76 x 135 mm

1 490,-

~~1 990,-~~ -25%

Aku přímá bruska **CRT324-110**
8 V | 2 Ah (Li-ion)

Doba nabíjení 1,5 hod.
Otáčky 5 000 - 25 000/min.
Rychlostní stupně 5
LED osvětlení

899,-

~~1 290,-~~ -30%

110 ks
příslušenství

Aku excentrická bruska
ESM1013 SET 20 V | 2Ah

Otáčky 5 000 - 10 000/min.
Pracovní plocha 125 mm
- Včetně baterie 2Ah



set včetně
AKU a nabíječky

1 890,-

~~2 297,-~~ -18%

Aku multifunkční oscilační
bruska **OTM1009 SET 20 V | 2Ah**



set včetně
AKU a nabíječky


1 890,-

~~2 197,-~~ -14%

Otáčky 5 000 - 18 000/min.
Oscilační úhel 3,2°
- Včetně baterie 2Ah



5v1



Aku multifunkční bruska
WX820.9 20 V | bez aku

Otáčky 4 000 - 10 000/min.
Krok vibrace desky 2,5 mm
- bez akumulátoru

2 690,-

~~2 990,-~~ -10%



Fréza na lamely **BJM1009**
900 W | 230 V

Otáčky 11 000/min.
Hloubka řezu 14 mm
Řezný Ø 100 mm
- Dodáváno s frézou
prachovým vakem,
a 50 ks lamel



1 790,-

~~2 290,-~~ -22%

El. vrtačka v kufru + set ručního nářadí
EID448-KIT 650 W | 230 V

Otáčky 0 - 3 000/min.
Sklíčidlo do 13 mm
Ø vrtání beton/kov/dřevo 10/ 13/ 25 mm
Počet úderů 0 - 48 500/min.

Příslušenství:
3 x vrták do zdi: Ø 5, 6, 8 mm,
3 x spirálový vrták do kovu: Ø 5, 6, 8 mm 3
x vrták do dřeva: Ø 5, 6, 8 mm, 1x držák bi-
tů, 9 x 25mm bit: SL4-5, PH1-2, PZ1-2, T10,
15, 20, 25, 30, 9 x 1/4" gola: 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 mm, 2 x šroubovák, 1 x rukojeť s
ráčnou, 1 x odlamovací nůž, 1 x zkoušečka
napětí, 1 x svinovací metr 3 m, 1x kombi-
nované kleště, 1 x stavitelný klíč, vodová-
ha, sada hmoždinek a šroubů, kladivo

1 349,-

~~1 690,-~~ -20%



Stolní vrtačka s osvětlením a křížovým laserem
PTB-16/230V MAX 450 W | 230 V

Parametr/typ	PTB-16/230V MAX
Napětí	V 230
Příkon	W 450
Sklíčidlo	mm 1 - 16 rychloupínací
Max. vrtaný průměr	mm 16
Kužel vřetene	Mk II
Vyložení vřetene (X)	mm 130
Posuv vřetene	mm 65
Max. vzdál. vřet. od stolu (h)	mm 420
Max. vzdál. vřet. od zákl. (H)	mm 540
Rozměr stolu (a x b)	mm 200 x 200
Rozměr základny (A x B)	mm 340 x 210
Průměr sloupu (D)	mm 58
Počet rychlostí	st. 12
Rozsah otáček	min. ⁻¹ 300 / 440 460 / 570 650 / 680 1220 / 1250 1430 / 1750 1840 / 2550
„T“ drážka stolu	mm 16
Čelková výška (V)	mm 880
Balení - rozměr kartonu (d x š x v)	mm 700 x 420 x 270



8 390,-

~~9 290,-~~ -10%



Elektrická leštička
EP164 1 400 W | 230V

Otáčky 1 000 - 3 300/min.
Ø kotouče 180 mm
Závit na vřetenu M14

Průmyslový vysavač s oklepem
PPVO-1400/30R 1 400 W | 230V



Ruční sponkovací pistole
06019175 4 - 14 mm



Hydraulický zvedák
HZ-1,5K 1,5 t

Max. nosnost 1,5 t
Min. výška 130 mm
Max. výška 345 mm
Zdvih 215 mm
Rozměr 460 x 220 x 150 mm



Stolní vrtačka
PTB-16/230V 450 W | 230 V

Parametr/typ	PTB-16/230V
Napětí	V 230
Příkon	W 450
Skličidlo	mm 3 - 16 zubové
Max. vrtaný průměr	mm 16
Kužel vřetene	Mk II
Vyložení vřetene (X)	mm 130
Posuv vřetene	mm 65
Max. vzdál. vřet. od stolu (h)	mm 420
Max. vzdál. vřet. od zákl. (H)	mm 540
Rozměr stolu (a x b)	mm 200 x 200
Rozměr základny (A x B)	mm 340 x 210
Průměr sloupce (D)	mm 58
Počet rychlostí	st. 12
Rozsah otáček	min. ⁻¹ 300 / 440 460 / 570 650 / 680 1220 / 1250 1430 / 1750 1840 / 2550
„T“ drážka stolu	mm 16
Celková výška (V)	mm 880
Balení - rozměr kartonu (d x š x v)	mm 700 x 420 x 270

Stolní vrtačka **PTB-16/230V R**
totožný model vybavený rychloupínacím skličidlem.



Aku vrtačka šroubovák
CDM1143 SET 20 V | 2Ah

Otáčky 0 - 400, 0 - 1 500/min.
Max. utahovací moment 40 Nm (25 + 1)
- Včetně baterie 2Ah



Aku vrtací kladivo
HDM1051 SET 20 V | 2Ah

Počet úderů 0 - 5 000/min.
Energie úderu 1,3 J
Upnutí nástroje SDS Plus
- Včetně baterie 2Ah



Aku vrtačka šroubovák
CDM1158 20 V | 2Ah

Otáčky 0 - 350/ 0 - 1 3600/min.
Max. utahovací moment 26 Nm
- Včetně baterie 2Ah



Aku vrtačka s přiklepem
CD334H 20 V | 2Ah

Otáčky 0 - 400, 0 - 1 500/min.
Max. utahovací moment 50 Nm
- Včetně baterie 2Ah




Parametr/typ	Průmyslový vysavač s oklepem PPVO-1400/30R	El. vysavač popela - separátor PPVS-1000/15R
Jmenovité napětí/frekvence	V/Hz 230 / 50	230 / 50
Jmenovitý příkon	W 1 400	1 000
Min. příkon připojeného příslušenství	W 200	-
Max. příkon připojeného příslušenství	W 1 800	-
Sací výkon	kPa 18	17
Objem nádoby	l 30	15
Hadice (délka/ø)	m/mm 4 / 32	1,5 / 35
Délka přívodní šňůry	m 4	2
Funkce	sání / foukání	sání / foukání
Rozměry	mm 400 x 370 x 710	328 x 328 x 330

Elektrický vysavač popela - separátor
PPVS-1000/15R 1 000 W | 230V



Stojan na vrtačku
DS-43N 38 - 43 mm

Max. posuv držáku 65 mm
Natočení objímky +/- 90°
Max. vzdál. základna - objímka 300 mm
Hloubkový doraz



Míchadlo
PMM1010 1 800 W | 230V

Otáčky 180 - 400 / 300 - 700/min.
Upínání - závit M14
Ø míchadla 140 mm



Elektrický lanový naviják
LN-12/250 450 W | 230V



Elektrický lanový naviják
LN-12/800 1 300 W | 230V


Parametr/typ	LN-12/250	LN-12/800
Nosnost (jednoduchý/dvojitý závěs)	kg 125/250	400/800
Výška zdvihu (jednoduchý/dvojitý závěs)	m 12/6	12/6
Rychlost zvedání (jednoduchý/dvojitý závěs)	m/min. 8/4	8/4
Průměr / pevnost lana	mm/N/mm² 3/1870	5/1870

Kombi bruska
RBP-100 350 W | 230V

Otáčky 1 450/min.
Ø kotouče 150 mm
Rozměr pásu 100 x 914 mm
Hmotnost 12 kg



Ostřící bruska na vrtáky
OS-13N 140 W | 230V



Pásová pila na kov
PPK-90U 400 W | 230V

Řezná rychlost
20 - 29 - 50 m/min.
Max. řezaný průměr
(90°) 100, (45°) 65mm
Max. řezaný materiál (š x v)
(90°) 100 x 115
(45°) 65 x 35 mm
Rozměr pásu 1 300 x 13 x 0,65 mm





Tlaková myčka
GRM1022 1 400W | 230V

Tlak maximální 110 bar
Max. průtok vody 6,5 l/min.
Max. tlak dodávané vody 12 bar

1 890,-
~~2 490,-~~ -24%

Aku plotostřih
HTM1002 20V | 2Ah

Otáčky 1 400/min.
Délka lišty 58 cm
Délka řezu 52 cm
Ø větvi 12,7 mm
Doba nabíjení 1 hod.
Chod na jedno nabití 40 min.
- Včetně baterie 2Ah



Aku fukar
LBM1010 20V | 2Ah

590,-
~~1 090,-~~ -46%

Otáčky 13 000/min
Rychlost sání 180 km/hod.
Průtok vzduchu 5 m³/min.
Doba nabíjení 1 hod.
Doba foukání na jedno nabití 15 min.
- Včetně baterie 2Ah

Ostříčka pilových řetězů
OSR-85N 85W | 230V

Otáčky 4 800/min.
Hřídel 23 mm
Brousň kotouč 108 x 23 x 3 mm



899,-
~~1 390,-~~ -35%



Aku vrtačka s příklepem a aku úhlová bruska
WX963 20V | 2x2Ah (Li-Ion)



4 190,-

dárek ZDARMA
USB adaptér na AKU

Aku vrtačka s příklepem WX371.9

Otáčky 0 – 400/ 0 – 1 500/min.
Max. utahovací moment 40 Nm
Utahovací moment 18 + 1 + 1
Kapacita sklíčidla 13 mm
Max. Ø vrtání dřevo/ocel/zdivo
30/13/10 mm
Hmotnost 1,1 kg

Aku úhlová bruska WX800.9

Otáčky 8 600/min.
Ø kotouče 115 mm
Závit na vřetenu M14
Ø upínacího otvoru 22 mm
Hmotnost 1,5 kg



SUPER
CENA

Aku vrtačka s příklepem a aku přímočará pila
WX967 20V | 2x2Ah (Li-Ion)

2 990,-
~~3 990,-~~ -25%

Aku vrtačka s příklepem WX371.9

Otáčky 0 – 400/ 0 – 1 500/min.
Max. utahovací moment 40 Nm
Utahovací moment 18 + 1 + 1
Kapacita sklíčidla 13 mm
Max. Ø vrtání dřevo/ocel/zdivo
30/13/10 mm
Hmotnost 1,1 kg

Aku přímočará pila WX543.9

Počet kmitů 0 – 2 600/min.
Pohyb pilového listu 24 mm
Max. prořez dřevo/kov/hliník
80/8/18 mm
Nastavení úhlu +/- 45°
Hmotnost 1,7 kg



Aku strunová sekačka
WG163E.2 20V | 2Ah

Otáčky 7 600/min.
Délka struny 1 x 3 m
Ø sečení 30 cm
Ø struny 1,65 mm
Doba nabíjení 1 hod.
- Včetně baterie 2Ah

2 890,-

2+1=3 YEARS

dárek ZDARMA
2x struna s cívkou

Aku plotostřih
WG261E 20V | 2Ah



2 890,-

2+1=3 YEARS

dárek ZDARMA
pracovní rukavice

Aku sekačka
WG779E 20V | 2Ah

Doporučená plocha sečení 280 m²
Šíře sečení 34 cm
Výška sečení 20 – 70 mm (7 poloh)
Objem koše 30 litrů
Doba nabíjení 2,5 hod.
- Včetně 2x baterie 2Ah

7 390,-

2+1=3 YEARS

2x = 40V

Aku tlaková myčka
WG633E.9 20V | bez aku

Max. průtok vody 200 l/hod.
Max. tlak 56 bar
Jmenovitý tlak 38 bar
- bez baterie

3 690,-

záruka 3+2
WORX NITRO



Aku nůžky na větve
WG330E 20V | 2Ah

Ø větvi 25 mm
- Včetně baterie 2Ah



3 890,-

záruka 3+2
WORX NITRO



Aku plotostřih
WG263E.9 20V | bez aku

2 990,-

záruka 3+2
WORX NITRO

Aku stříkácí pistole
WX020.9 20V | bez aku

Maximální tlak 20 kPa
Objem nádoby 1000 ml
Přibližná doba chodu 17 minut (4,0 Ah)
Viskozita 300 Din/sek.
Objem sprejované barvy
1000 g/min (tryska Ø 2,6 mm)
- bez baterie

2 590,-

záruka 3+2
WORX NITRO



Váš prodejce:

Akumulátor + nabíječka
WA3601 20V 2Ah | 20V 2A



1 390,-

~~1 490,-~~ -7%

- vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion
- s indikací zatížení baterie

Akumulátor + nabíječka
WA3604 20V 4Ah | 20V 2A



2 190,-

~~2 390,-~~ -8%

- vhodná pro zařízení WORX 20 V Li-ion
- s indikací zatížení baterie



www.satrade.cz

Upozornění pro zákazníky: Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a představují nezávazné doporučené maloobchodní ceny. Procentuální sleva a přeskrtnuté ceny vyjadřují nejvyšší ceny produktů (případně součet cen v setu) u oficiálního distributora za posledních 30 dní před akcí. Prodejci jsou nezávislí podnikatelé, ceny si určují sami a nejsou povinni akční nabídku dodržet. Platnost od 1. 10. do 30. 11. 2026 (s možností prodloužení), případně do vyprodání zásob. Chyby, změny v textu, v technické specifikaci výrobků a cenách jsou vyhrazené.